



ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา

.....

ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. หน่วยงาน ตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง

๑.๑ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

- ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

- ๑) มีสัญชาติไทย
- ๒) อายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ถึง ๔๕ ปี
- ๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

๒.๒ ลักษณะต้องห้าม

- ๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
- ๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.พ.
- ๓) เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
- ๔) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
- ๖) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ๗) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๓. การรับสมัคร

๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๑ รูป

๒) สำเนาวุฒิการศึกษา และระเบียบแสดงผลการเรียนรู้ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครฉบับจริง พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ **๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖**

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติการศึกษาซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

๓) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๔) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (กรณีชื่อ-สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน สด.๘ หรือ สด.๔๓ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะ

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ **๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖** ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ www.krph.go.th

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่กำหนด (ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จะดำเนินการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์

๖. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ www.krph.go.th

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายธรรณิษฐ์ กองสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

(เอกสารแนบท้ายประกาศ)

รายละเอียดการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ขอบเขตงาน)

รับผิดชอบงานตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิก จุลทรรศน์คลินิก โลหิตวิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก สารเสพติดในปัสสาวะ ระดับยาลิเทียม งานประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ บำรุงรักษาเครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ งานเอกสารคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

๑) ขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์

- ๑.๑ ตรวจสอบสภาพเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ ให้พร้อมใช้
- ๑.๒ ทำการบำรุงรักษาเครื่องมือประจำวันก่อนการวิเคราะห์แล้วลงบันทึกในแบบฟอร์ม
- ๑.๓ เติมน้ำยาเข้าเครื่องให้เพียงพอกับการใช้งานแต่ละวัน
- ๑.๔ ทำ IQC (Internal Quality Control) ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้และถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ๑.๕ ตรวจสอบผล IQC และบันทึกผลลงในแบบบันทึก
- ๑.๖ แก้ไข IQC ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ และลงบันทึกปฏิบัติการแก้ไข
- ๑.๗ ตรวจสอบความถูกต้องของการเตรียมสิ่งส่งตรวจก่อนตรวจวิเคราะห์
- ๑.๘ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย (เจาะเลือด) ให้เหมาะสมต่อการตรวจวิเคราะห์ต่าง ๆ
- ๑.๙ ให้คำแนะนำและอธิบายข้อสงสัยแก่ผู้ป่วยในการเตรียมตัวก่อนการเจาะเลือด
- ๑.๑๐ ให้ข้อมูล คำอธิบายและตอบข้อสงสัยในการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจและรายละเอียดของการตรวจวิเคราะห์นั้น ๆ สำหรับแพทย์ และพยาบาล

๒) ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ในสาขาดังต่อไปนี้

๒.๑ สาขาเคมีคลินิก

- ๒.๑.๑ ใช้เครื่องตรวจอัตโนมัติห่อ Beckman coulter รุ่น AU ๔๘๐
- ๒.๑.๒ บำรุงรักษา/ซ่อมแซมเบื้องต้น เครื่องตรวจอัตโนมัติห่อ Beckman coulter รุ่น AU ๔๘๐
- ๒.๑.๓ ตรวจสอบ Serum Index ก่อนการตรวจวิเคราะห์
- ๒.๑.๔ ควบคุมคุณภาพภายในงานตรวจวิเคราะห์ (Internal quality control; IQC)
 - ๒.๑.๔.๑ Run control material ที่กำหนดสำหรับแต่ละรายการตรวจ (ทุกวัน)
 - ๒.๑.๔.๒ วิเคราะห์กราฟ IQC ของทุกรายการตรวจ พร้อมบันทึกการแก้ไข (ทุกวัน)
 - ๒.๑.๔.๓ รวบรวมและกำหนด Lab mean พร้อมบันทึกค่า (ทุกเดือน)
 - ๒.๑.๔.๔ สรุป %CV ของแต่ละรายการตรวจทุกเดือน อย่างสม่ำเสมอ (ทุกเดือน)
- ๒.๑.๕ ควบคุมคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก (External quality assurance; EQA) (๓ เดือน/ครั้ง)
 - ๒.๑.๕.๑ เตรียมตัวอย่าง EQA และตรวจวิเคราะห์ บันทึกผล รายงานผลทันเวลาที่กำหนด
 - ๒.๑.๕.๒ วิเคราะห์ผล EQA ที่ได้รับ พร้อมบันทึกการติดตามแก้ไขผลการทำ EQA ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
- ๒.๑.๖ ตรวจสอบความถูกต้องและ Clinical correlation ของผลการตรวจก่อนรายงานผล
- ๒.๑.๗ ทำการวิเคราะห์ซ้ำเมื่อผลการตรวจเป็นค่าวิกฤต (Critical value) หรือเมื่อเกิด Error flag

๒.๒ สาขาโลหิตวิทยา

- ๒.๒.๑ ใช้เครื่องตรวจอัตโนมัติห่อ Beckman coulter รุ่น Unicel® DxH๘๐๐
- ๒.๒.๒ บำรุงรักษา/ซ่อมแซมเบื้องต้น เครื่องตรวจอัตโนมัติห่อ Beckman coulter รุ่น Unicel® DxH๘๐๐
- ๒.๒.๓ ตรวจสอบสภาพตัวอย่างการตรวจวิเคราะห์

๒.๒.๔ โกลไลต์...

- ๒.๒.๔ ไกลสไลด์ CBC
- ๒.๒.๕ ย้อมสีสไลด์ CBC
- ๒.๒.๖ ทำการนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว ตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ๒.๒.๗ อ่านสไลด์และรายงานผล
- ๒.๒.๘ ควบคุมคุณภาพภายในงานตรวจวิเคราะห์ (Internal quality control; IQC) การตรวจ CBC
 - ๒.๒.๘.๑ Run control material ที่กำหนดสำหรับแต่ละรายการตรวจ
 - ๒.๒.๘.๒ วิเคราะห์กราฟ IQC ของทุกพารามิเตอร์ พร้อมบันทึกการแก้ไข
 - ๒.๒.๘.๓ รวบรวมและกำหนด Lab mean พร้อมบันทึกค่า (ทุกเดือน)
 - ๒.๒.๘.๔ สรุป %CV ของแต่ละพารามิเตอร์ทุกเดือน อย่างสม่ำเสมอ
- ๒.๒.๙ ควบคุมคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก (External quality assurance; EQA) (ทุก ๓ เดือน)
 - ๒.๒.๙.๑ เตรียมตัวอย่าง EQA และตรวจวิเคราะห์ บันทึกผล รายงานผลทันเวลาที่กำหนด
 - ๒.๒.๙.๒ วิเคราะห์ผล EQA ที่ได้รับ พร้อมบันทึกการติดตามแก้ไขผลการทำ EQA ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
 - ๒.๒.๑๐ ตรวจสอบความถูกต้องและ Clinical correlation ของผลการตรวจก่อนรายงานผล
 - ๒.๒.๑๑ ทำการวิเคราะห์ซ้ำเมื่อผลการตรวจเป็นค่าวิกฤต (Critical value) หรือเมื่อเกิด Error flag
- ๒.๓ สาขาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก
 - ๒.๓.๑ ตรวจ Urine analysis :UA
 - ๒.๓.๑.๑ ใช้งานเครื่องอ่านแถบปัสสาวะอัตโนมัติยี่ห้อ CYBOWTM รุ่น Reader ๗๒๐
 - ๒.๓.๑.๒ บำรุงรักษา/ซ่อมแซมเบื้องต้นเครื่องอ่านแถบปัสสาวะอัตโนมัติยี่ห้อ CYBOWTM รุ่น Reader ๗๒๐, เครื่องปั่นปัสสาวะ
 - ๒.๓.๑.๓ ควบคุมคุณภาพภายในงานตรวจวิเคราะห์ (Internal quality control; IQC) การตรวจ UA ตรวจสอบผลพร้อมบันทึกผล
 - ๒.๓.๑.๔ อ่านสี ความขุ่น ปริมาตรของปัสสาวะพร้อมบันทึกด้านหลังใบ Request
 - ๒.๓.๑.๕ ปั่นปัสสาวะด้วย centrifuge ที่กำหนด
 - ๒.๓.๑.๖ เตรียมตะกอนปัสสาวะ
 - ๒.๓.๑.๗ ตรวจตะกอนปัสสาวะด้วยกล้องจุลทรรศน์พร้อมบันทึกผล
 - ๒.๓.๑.๘ ควบคุมคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก (External quality assurance; EQA)
 - ๒.๓.๑.๘.๑ เตรียมตัวอย่าง EQA (ตะกอนหรือภาพถ่าย) และตรวจวิเคราะห์ บันทึกผล รายงานผลทันเวลาที่กำหนด
 - ๒.๓.๑.๘.๒ วิเคราะห์ผล EQA ที่ได้รับ พร้อมบันทึกการติดตามแก้ไขผลการทำ EQA ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
 - ๒.๓.๑.๙ ตรวจสอบความถูกต้องและ Clinical correlation ของผลการตรวจก่อนรายงานผล
 - ๒.๓.๒ ตรวจ Stool examination
 - ๒.๓.๒.๑ อ่านตะกอนอุจจาระพร้อมบันทึกผล
 - ๒.๓.๒.๒ ควบคุมคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก (External quality assurance; EQA)
 - ๒.๓.๒.๒.๑ ตรวจวิเคราะห์ บันทึกผล รายงานผลทันเวลาที่กำหนด
 - ๒.๓.๒.๒.๒ วิเคราะห์ผล EQA ที่ได้รับ พร้อมบันทึกการติดตามแก้ไขผลการทำ EQA ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
 - ๒.๓.๒.๓ ตรวจสอบความถูกต้องของผลการตรวจก่อนรายงานผล
- ๒.๔ สาขามิคุ้มกันวิทยาคลินิก
 - ๒.๔.๑ ตรวจสภาพตัวอย่างก่อนการตรวจวิเคราะห์
 - ๒.๔.๒ ตรวจ Urine Methamphetamine, Urine cannabinoid, Urine opiate และ Urine pregnancy test, โดยใช้ชุดตรวจที่กำหนด

- ๒.๔.๓ บันทึกผลพร้อมแปลผลตามหลักการของแต่ละรายการ
- ๒.๔.๔ ควบคุมคุณภาพภายใน (IQC) ตามความถี่ ที่กำหนด
- ๒.๔.๕ ควบคุมคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก (External quality assurance; EQA) / Interlab comparison
 - ๒.๔.๕.๑ ตรวจวิเคราะห์ บันทึกผล รายงานผลทันเวลาที่กำหนด
 - ๒.๔.๕.๒ วิเคราะห์ผลประเมินที่ได้รับ พร้อมบันทึกการติดตามแก้ไขผลการทำ EQA ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
- ๒.๔.๖ ตรวจสอบความถูกต้องของผลการตรวจก่อนรายงานผล

๓) ขั้นตอนหลังการตรวจวิเคราะห์

- ๓.๑ ทำการวิเคราะห์ซ้ำเมื่อผลการตรวจเป็นค่าวิกฤต (Critical value) หรือเมื่อเกิด Error flag
- ๓.๒ รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

๔) รายงานค่าวิกฤต/รายงานผลทางโทรศัพท์

๕) เตรียมตัวอย่างเพื่อส่งต่อภายนอก

๖) ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ภายในห้องปฏิบัติการตามที่กำหนด ได้แก่

- ๖.๑ เครื่องตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือด
- ๖.๒ เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือด
- ๖.๓ Rotator
- ๖.๔ Vortex mixer
- ๖.๕ เครื่องปั่นเลือด KOKUSAN H-๑๙
- ๖.๖ เครื่องกรองน้ำ บริษัท A&P water service
- ๖.๗ ตู้เย็นเก็บน้ำยา
- ๖.๘ ตู้แช่สำหรับเก็บน้ำยา

๗) จัดเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อการสืบค้นย้อนหลัง และส่งทำลายเมื่อครบกำหนด

๘) จัดทำระเบียบการปฏิบัติงาน คู่มือ และวิธีปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๙) พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

๑๐) งานพิเศษอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท

สิทธิประโยชน์ -

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่จัดจ้าง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร	คะแนนเต็ม	วิธีการประเมิน
การประเมิน ๑. บุคลิกภาพและการแต่งกาย ๒. กริยามารยาทท่วงท่า วาจา ๓. การตอบคำถามไหวพริบ เชี่ยวชาญ ๔. ทักษะคดีที่มีต่องาน ๕. ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง	๑๐๐	สอบสัมภาษณ์